## LED電球は省エネと環境にやさしい次世代照明!!

☆従来の白熱電球と比べ消費電力約70%カット! ☆光源は約50,000時間の長寿命!

☆年間CO。排出量を約70%カット! ☆チラツキが殆どなく目に優しい設計!

製品仕様			
Vo.	1	2	3
名 称	LED電球	LED電球	LED電球
製品写真			
型名	BU-6026WW	BU-6026D	BU-7026WW
月るさ	白熱電球40W相当	白熱電球40W相当	白熱電球50W相当
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
肖費電力	6W	6W	7W
ニーム角	130°	130°	130°
全光束	360 lm	410 lm	480 lm
光 色	電球色	昼光色	電球色
色温度	3,000K-3,500K	6,000K-6,500K	3,000K-3,500K
设計寿命	50,000H	50,000H	50,000H
全長	117mm	117mm	117mm
最大径	φ 60mm	φ 60mm	φ 60mm
質 量	155g	155g	155g
口金	E26	E26	E26
No.	4	5	6
VO.			
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.			
名 称	LED電球	LED電球(調光タイプ)	LED電球(調光タイプ)
名 称			
名 称 製品写真 型 名			LED電球(調光タイプ) BU-7026DT
製品写真型名	LED電球	LED電球(調光タイプ)	LED電球(調光タイプ)  BU-7026DT 白熱電球50W相当
名 称 製品写真 型 名 明るさ	LED電球 BU-7026D	LED電球(調光タイプ) BU-7026WWT	LED電球(調光タイプ) BU-7026DT
名 称 型 名 型 名 で で で で で で で で で で で で で で で で	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W
名 称 製品写真 型 名 明るさ 配圧 消費電力 ご一ム角	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz
名 称 製品写真 型 名 明るさ 配圧 消費電力 ご一ム角	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 480 Im	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im
名 称 製品写真 型 名 明るさ 電圧 消費電力 ご一ム角 全光束	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130°	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130°	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色
名 称 製品写真 型 名さ 電で 記 で 記 き 電 で で で で で で で で で で で で で た り た り た り た	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 480 Im	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im
名 称 製品写真 型のるででである。 型のもでである。 型のもでである。 型のもでである。 型のもでである。 では、またのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 480 Im 電球色	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色
名 称 製 型明 型明 型明 でででである。 型の をででである。 型の をででである。 ででである。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 でできる。 でできる。 ででできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でき。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。 と。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 でき。 できる。 できる。 で。 できる。 できる。 でき。 でき。	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色 6,000K-6,500K	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 480 Im 電球色 3,000K-3,500K	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色 6,000K-6,500K
名 和 型明 本 事 名 さ 電電 電電 五 大 を で で で で で で で で で で で で で	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色 6,000K-6,500K 50,000H	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 480 Im 電球色 3,000K-3,500K 50,000H	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色 6,000K-6,500K 50,000H
名 称 製 型明 型明 型明 でででである。 型の をででである。 型の をででである。 ででである。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 でできる。 でできる。 ででできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でき。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。 と。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 でき。 できる。 できる。 で。 できる。 できる。 でき。 でき。	BU-7026D 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色 6,000K-6,500K 50,000H 117mm	BU-7026WWT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 480 Im 電球色 3,000K-3,500K 50,000H 117mm	BU-7026DT 白熱電球50W相当 AC100V 50/60Hz 7W 130° 540 Im 昼光色 6,000K-6,500K 50,000H 117mm

お問い合わせ先 大洋電子株式会社

## 長期保証2年間

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL(0224)52-2577 URL: http://www.taiyodensi.co.jp

E-mail: led@taiyodensi.co.jp FAX(0224)52-2715

LED照明機器事業部

営業担当:庄司 、近江 、麿 、加茂 技術担当:斎藤 、山木

ゃんべ アシスタント: 山家

販売代理店

代理店募集中 株式会社ライフ・サポート仙台

〒981-3121 仙台市泉区上谷刈3丁目2-3 TEL 022-372-3441 FAX 022-375-0260



製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。